

## Bona Freshen Up





## Bona Freshen Up

O Bona Freshen Up é um revestimento de manutenção aquoso pronto a usar, válido para a maioria dos pavimentos de madeira acabados e pré-acabados de fábrica, tanto em áreas comerciais como domésticas. Reaviva as superfícies arranhadas e baças, dando uma aparência de acabamento novo e protecção contínua contra o desgaste.



## Características

- Especificamente concebido para pavimentos de madeira envernizados.
- Adequado para ambientes residenciais e comerciais.
- Baseado em poliuretano = qualidades protectoras extraordinárias.
- Não contém cera.
- Permite aplicações futuras de acabamento usando o sistema Prep.
  - Conforme a norma DIN 18 032 sobre anti-derrapante.

## Dados técnicos

Agente de fixação: Poliuretano

Diluição: Não diluir, o produto está

pronto para ser utilizado.

Tempo de secagem: Aprox. 2 horas (20oC/60%

RH)

Ferramentas de aplicação: Almofada de aplicação Bona

Microfibra

Cobertura: Aproximadamente de

30-50m<sup>2</sup>/litro

Segurança: Não classificado

Vida útil: 2 ano após a data de fabrico

na embalagem original fecha-

da.

Armazenamento /

Transporte: A temperatura não deve ser

inferior a +5°C ou superior a +25°C durante o armazenamento e o transporte.

Eliminação: Os resíduos e as embalagens

vazias deverão ser manipuladas em conformidade com as

normativas locais.

Tamanho da embalagem:

